





Manufacturadas con resistente **lona** de **poliéster** que garantiza *larga durabilidad, baja absorción* y elimina el problema de encogimiento. El **pabilo** que utilizamos es elaborado con una mezcla de fibras de **algodón** y **poliéster** que resulta en alta resistencia a la abrasión, larga durabilidad y bajo consumo de aceite *(también conocido como tratamiento para mops)*.



Su construcción en rizo (mejor conocido como Loop End en Estados Unidos) elimina hasta el 90 % del desprendimiento de pelusa y prolonga su vida útil hasta 5 veces más que en las fundas para mop cuyo pabilo termina en corte.

* Al cambiar el color de la fibra se anexan las siguientes letras al código general:

+	COLORES								
CÓDIGO	W	K	R	G	Υ	В			

CÓDIGO	MEDIDA	PESO APROX.	PIEZAS X CAJA	MEDIDAS CAJA	PESO CAJA	PZAS. X PALLET	PIEZAS X CONTENEDOR 20 PIES PALETIZADO
6602	60 cm	- kg	12	17.5 X 25.5 X 46 cm	- kg	1344	13440
6603	90 cm	- kg	12	17.5 X 25.5 X 46 cm	- kg	768	7680

CARACTERÍSTICAS GENERALES

RESISTENCIA A LOS RAYOS DEL SOL		RESISTENCIA A LA ABRASIÓN		ABSORCIÓN DE AGUA		RIGIDEZ		RECUPERACIÓN ELÁSTICA	
TELA	PABILO	TELA	PABILO	TELA	PABILO	TELA	PABILO	TELA	PABILO
В	В	В	В	I	Е	N/A	N/A	N/A	N/A

RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AGENTES QUÍMICOS

HUMEDAD		ÁCIDOS DILUÍDOS		ÁCIDOS CONCENTRADOS		ALCALIS DILUÍDOS (SOSA)		ALCOHOL Y ACEITES VEGETALES		DESTILADOS DE PETRÓLEO	
TELA	PABILO	TELA	PABILO	TELA	PABILO	TELA	PABILO	TELA	PABILO	TELA	PABILO
Е	В	В	В	S	S	В	В	В	В	В	В

USOS SUGERIDOS:

Estas temperaturas se determinan bajo una exposición al calor constante.

Para el tratamiento general de pisos.

CONTRAINDICACIONES:

No se recomienda su uso en ambientes en los cuales exista contacto

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Todas las fundas para mops de nuestra línea.

- **E** EXCELENTE
- R BLIENIA
- **S** SUFICIENTE (exposiciones intermitentes no le afectan).
- I INSUFICIENTE

N/A NO APLICA

(Para condiciones específicas de uso de cada producto por favor contacte a nuestros asesores.)

